

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Яковлев"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Производство ТО ВС					
1/24. Начальник производства ТО ВС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех ремонта и доработки конструкции воздушных судов					
2/24. Начальник цеха	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Участок малярных работ					
3/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
4/24А(5/24А). Маляр	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Применять СИЗОД при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм			
Участок механической обработки					
6/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
7/24. Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
8/24. Оператор станков с ЧПУ	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
9/24. Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Участок ремонта воздушных судов					
10/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
11/24. Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
12/24А(13/24А; 14/24А; 15/24А; 16/24А; 17/24А; 18/24А; 19/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
20/24. Герметизаторщик	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Участок ремонта композитов					
21/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
22/24А(23/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
Цех периодического ТО					
24/24. Начальник цеха	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			

25/24. Заместитель начальника цеха	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
26/24. Начальник смены	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
27/24А(28/24А; 29/24А).	Ведущий инженер по самолету и двигателю	Снижение вредного воздействия шума	
30/24А(31/24А).	Ведущий инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Снижение вредного воздействия шума	
32/24А(33/24А; 34/24А; 35/24А; 36/24А; 37/24А; 38/24А).	Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Снижение вредного воздействия шума	
39/24А(40/24А; 41/24А; 42/24А; 43/24А; 44/24А; 45/24А; 46/24А; 47/24А; 48/24А; 49/24А; 50/24А).	Инженер по самолету и двигателю	Снижение вредного воздействия шума	
51/24А(52/24А; 53/24А; 54/24А; 55/24А; 56/24А; 57/24А; 58/24А; 59/24А; 60/24А; 61/24А; 62/24А; 63/24А; 64/24А; 65/24А).	Техник по самолету и двигателю	Снижение вредного воздействия шума	
66/24А(67/24А; 68/24А; 69/24А; 70/24А; 71/24А; 72/24А; 73/24А; 74/24А; 75/24А; 76/24А).	Техник по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Снижение вредного воздействия шума	
Участок обслуживания интерьера			
77/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
78/24А(79/24А).	Инженер	Снижение вредного воздействия шума	
80/24А(81/24А; 82/24А; 83/24А; 84/24А).	Авиамеханик	Снижение вредного воздействия локальной вибрации	
85/24. Техник по самолету и двигателю	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия шума	
	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации	
	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
Линейная станция технического обслуживания Производства ТО ВС в а/л Курумоч (Самара)			
86/24. Начальник линейной станции технического обслуживания	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
87/24А(88/24А).	Начальник смены	Снижение вредного воздействия шума	
89/24. Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
90/24. Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
91/24А(92/24А; 93/24А; 94/24А).	Инженер по техническому контролю	Снижение вредного воздействия шума	
95/24. Заведующий складом	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
96/24. Кладовщик	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
97/24А(98/24А).	Дежурный по ангару	Снижение вредного воздействия шума	
99/24. Диспетчер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	

Линейная станция технического обслуживания в аэропорту Шереметьево (Аэропорт Шереметьево)		Снижение вредного воздействия шума
100/24. Начальник линейной станции технического обслуживания	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
101/24А(102/24А). Начальник смены	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
103/24А(104/24А; 105/24А; 106/24А). Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
107/24А(108/24А). Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
109/24А(110/24А; 111/24А; 112/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
113/24А(114/24А). Слесарь-сборщик летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
115/24. Электромонтажник летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
116/24А(117/24А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
118/24А(119/24А; 120/24А; 121/24А). Авиамеханик	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
122/24А(123/24А; 124/24А; 125/24А). Главный специалист	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
Линейная станция технического обслуживания в аэропорту Жуковский (Аэропорт Жуковский)		
126/24. Начальник линейной станции технического обслуживания	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
127/24А(128/24А). Начальник смены	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
129/24А(130/24А). Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
131/24А(132/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
133/24А(134/24А). Техник по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
135/24. Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
Департамент планирования и производственного контроля АТК		
136/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
137/24. Руководитель направления стажировки	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
138/24. Руководитель проектов по поддержанию летной годности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел договорной работы		
139/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
140/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
141/24А(142/24А; 143/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
144/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел планирования ТО ВС		
145/24. Начальник отдела - заместитель директора департамента	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
146/24А(147/24А). Ведущий инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
148/24А(149/24А). Ведущий инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума

Отдел планирования ТО компонентов				
150/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
151/24. Инженер по структуре воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления			Снижение вредного воздействия шума
152/24. Инженер по эксплуатационно-технической документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
153/24А(154/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел подготовки производства				
155/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
156/24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
157/24А(158/24А; 159/24А; 160/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
161/24А(162/24А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел производственного контроля и документации				
163/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
164/24А(165/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
166/24А(167/24А; 168/24А; 169/24А; 170/24А; 171/24А; 172/24А; 173/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
174/24. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел складского обеспечения производства				
175/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
176/24А(177/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
178/24. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
179/24А(180/24А; 181/24А; 182/24А; 183/24А; 184/24А; 185/24А; 186/24А; 187/24А; 188/24А; 189/24А). Кладовщик-комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Цех ТО компонентов систем ВС				
190/24. Начальник цеха	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления			Снижение вредного воздействия шума
191/24. Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления			Снижение вредного воздействия шума
Служба ТО АиРЭО				
192/24. Начальник службы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления			Снижение вредного воздействия шума
Группа ТО АиРЭО				
193/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления			Снижение вредного воздействия шума
194/24А(195/24А). Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления			Снижение вредного воздействия шума
196/24А(197/24А; 198/24А; 199/24А; 200/24А; 201/24А; 202/24А; 203/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления			Снижение вредного воздействия шума
Группа ТО электрифицированных компонентов				
204/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления			Снижение вредного воздействия шума
205/24А(206/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления			Снижение вредного воздействия шума
Служба ТО компонентов систем ВС				
207/24. Начальник службы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши) в зонах повышенного звукового давления			Снижение вредного воздействия шума
Группа ТО аккумуляторных батарей				

208/24А(209/24А; 210/24А). Техник	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм	
Группа ТО колес и тормозов			
211/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
212/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
213/24А(214/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
Группа ТО компонентов АСО, баллонов и кислородного оборудования			
215/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
216/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
217/24А(218/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
Группа ТО компонентов водо-вакуумной системы			
219/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
220/24А(221/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
222/24. Начальник службы	Служба ремонта и стеновых проверок компонентов систем ВС	Снижение вредного воздействия шума	
Группа ТО компонентов гидросистемы			
223/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
224/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
225/24А(226/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
Группа ТО компонентов пневмосистемы			
227/24. Ведущий инженер-начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
228/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
229/24А(230/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
Группа ТО компонентов топливной системы			
231/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
232/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
233/24А(234/24А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел технического контроля			
235/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
236/24. Главный специалист	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
237/24. Главный специалист по входному контролю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	

238/24А(239/24А; 240/24А). Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
241/24А(242/24А; 243/24А; 244/24А; 245/24А; 246/24А; 247/24А; 248/24А; 249/24А; 250/24А; 251/24А; 252/24А; 253/24А; 254/24А; 255/24А; 256/24А). Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
257/24А(258/24А; 259/24А; 260/24А; 261/24А). Инженер	Отдел технического контроля (Шереметьево) Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
262/24. Начальник лаборатории	Лаборатория технической диагностики и неразрушающего контроля Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
263/24А(264/24А; 265/24А; 266/24А). Г. главный специалист	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
267/24. Руководитель направления экономической безопасности	Департамент корпоративной безопасности Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
268/24. Руководитель отдела	Отдел безопасности в ЛИК (Жуковский) Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
269/24. Ведущий специалист	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
270/24А(271/24А; 272/24А; 273/24А; 274/24А; 275/24А; 276/24А; 277/24А; 278/24А; 279/24А; 280/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
281/24. Заместитель начальника отдела по инспекции испытаний и поставок	Отдел инспекций и входного контроля (г. Жуковский) Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
282/24А(283/24А). Старший инспектор	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
284/24. Заместитель начальника летно-испытательного комплекса, летчик-испытатель - инспектор экспериментальной авиации	Летно-испытательный комплекс Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
285/24. Начальник летно-испытательного комплекса, летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
286/24. Заместитель начальника ЛИК-начальник инженерно-авиационной службы	Инженерно-авиационная служба Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
287/24. Заместитель начальника инженерно-авиационной службы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
288/24. Старший техник авиационный по эксплуатации электронной авионики и штатного приборного оборудования экспериментальных воздушных судов	Группа технической эксплуатации авиационного оборудования Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
289/24А(290/24А). Инженер по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
291/24А(292/24А). Старший техник авиационный по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
293/24. Инженер по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
294/24. Начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
295/24А(296/24А; 297/24А). Инженер по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
298/24. Старший техник авиационный по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	

	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
299/24. Инженер по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов		
300/24А(301/24А; 302/24А; 303/24А; 304/24А; 305/24А; 306/24А). Инженер по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования экспериментальных воздушных судов	Группа технической эксплуатации пилотажно-навигационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов	
307/24А(308/24А; 309/24А). Старший техник авиационный по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования экспериментальных воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
310/24. Инженер по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования экспериментальных воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
311/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
312/24. Старший техник авиационный (техник авиационный) по эксплуатации систем бортовых измерений экспериментальных воздушных судов	Группа технической эксплуатации систем бортовых измерений и обработки полетной информации	
313/24А(314/24А; 315/24А; 316/24А). Инженер по эксплуатации систем бортовых измерений экспериментальных воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
317/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
318/24А(319/24А; 320/24А; 321/24А). Старший техник авиационный по эксплуатации экспериментальных воздушных судов	Группа технической эксплуатации воздушных судов	
322/24А(323/24А; 324/24А; 325/24А; 326/24А; 327/24А; 328/24А; 329/24А). Инженер по эксплуатации экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
330/24. Начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
331/24. Начальник бюро	Бюро технического контроля испытаний	
332/24А(333/24А; 334/24А; 335/24А). Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
336/24. Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
337/24. Заместитель начальника летно-испытательного комплекса по летной работе - начальник летной службы, старший летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
338/24. Помощник командира летного отряда по итурманской подготовке, летчик-испытатель	Летный отряд	
339/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
340/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
341/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
342/24. Командир воздушного судна	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
343/24. Командир летного отряда, летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
344/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор	Отдел ведущих инженеров по летным испытаниям воздушных судов	
345/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

346/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
347/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
348/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
349/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Участок обработки и сдачи ВС				
350/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
351/24. Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
352/24А(353/24А). Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
354/24А(355/24А). Техник по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
356/24. Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
357/24А(358/24А). Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
359/24А(360/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
Участок слесарно-сборочных и электромонтажных работ				
361/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
362/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
363/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
364/24А(365/24А; 366/24А; 367/24А). Электромонтажник летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
368/24А(369/24А; 370/24А; 371/24А; 372/24А; 373/24А; 374/24А; 375/24А; 376/24А; 377/24А; 378/24А; 379/24А; 380/24А). Слесарь-сборщик летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации		
Участок опытно-конструкторских работ				
381/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
382/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
383/24А(384/24А). Электромонтажник летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
385/24. Слесарь-сборщик летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
Бюро технического контроля				
386/24. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
387/24А(388/24А; 389/24А; 390/24А). Контрольный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Группа эксплуатации средств наземного обслуживания				
391/24. Начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		

392/24А(393/24А). Инженер по эксплуатации и ремонту средств наземного обслуживания воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
394/24А(395/24А; 396/24А; 397/24А; 398/24А; 399/24А; 400/24А; 401/24А; 402/24А; 403/24А). Техник по эксплуатации и ремонту средств наземного обслуживания воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
404/24. Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту средств наземного обслуживания воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
Отделение летных испытаний ВАТ и АОН		
405/24. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел Летных испытаний (ВАТ и АОН)		
406/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
407/24А(408/24А; 409/24А; 410/24А; 411/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
412/24А(413/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел ЛИ силовых установок и систем		
414/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
415/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
416/24А(417/24А). Ведущий инженер по ЛИ ВС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
418/24А(419/24А; 420/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
421/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел ЛИ самолетных систем		
422/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
423/24А(424/24А; 425/24А; 426/24А; 427/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
Отдел ЛИ бортового радиоэлектронного оборудования (ВАТ и АОН)		
428/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
429/24А(430/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
431/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
432/24А(433/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
434/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел ЛИ спецсистем и оборудования ВС		
435/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
436/24А(437/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
438/24А(439/24А). Инженер по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума
Отдел обеспечения автоматизированной обработки полетной информации (ВАТ и АОН)		
440/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
441/24А(442/24А; 443/24А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
444/24. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел ЛИ комплексной системы управления самолетом		
445/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума

446/24А(447/24А; 448/24А; 449/24А; 450/24А; 451/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
452/24А(453/24А; 454/24А). Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
Отдел ведущих инженеров по летным испытаниям (ВАТ и АОН)			
455/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
456/24А(457/24А; 458/24А; 459/24А; 460/24А). Ведущий инженер по ЛИ ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
461/24А(462/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отделение инженерно-авиационного обеспечения военной АТ и АОН			
463/24. Начальник отделения	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
Отдел эксплуатации авиационной техники (ВАТ и АОН)			
464/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
465/24А(466/24А; 467/24А; 468/24А). Инженер по эксплуатации ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
469/24А(470/24А; 471/24А; 472/24А; 473/24А; 474/24А; 475/24А; 476/24А). Авиационный техник по планеру и двигателям	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
477/24А(478/24А). Инженер по эксплуатации ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
479/24А(480/24А). Инженер по эксплуатации систем экспериментальных ВС	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
481/24А(482/24А; 483/24А; 484/24А; 485/24А; 486/24А; 487/24А; 488/24А). Авиационный техник по планеру и двигателям	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
489/24. Инженер по эксплуатации АВ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
490/24. Инженер по эксплуатации авиационного вооружения	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
491/24А(492/24А). Авиационный техник по авиационному вооружению	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
Отдел эксплуатации авиационного и радиоэлектронного оборудования и СБИ			
493/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	

627/24А(628/24А; 629/24А). Слесарь-испытатель	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
630/24А(631/24А; 632/24А). Аккумуляторщик	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм	
	Производственно-диспетчерский отдел ГАТ МС		
633/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
634/24. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
635/24А(636/24А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Лаборатория технической диагностики и неразрушающего контроля (ГАТ МС)		
637/24. Начальник лаборатории	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
638/24А(639/24А). Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
640/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
	Блок первого заместителя генерального директора		
641/24. Главный контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
642/24. Директор по летным испытаниям - летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Летная служба		
643/24. Начальник летной службы - летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
644/24. Бортовой инженер-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
645/24. Бортовой механик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Отряд летчиков-испытателей		
646/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
647/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
648/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
649/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
650/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
651/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
652/24. Старший летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Штурманская служба		
653/24. Начальник службы - штурман-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
654/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Летно-испытательный и доводочный комплекс		
655/24. Начальник комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
656/24. Помощник начальника комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
657/24. Заместитель начальника комплекса по ГАТ МС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
658/24. Заместитель начальника комплекса по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
659/24. Заместитель начальника комплекса по летной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Промежуточные склады				
745/24. Инженер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
746/24. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
747/24А(748/24А; 749/24А; 750/24А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
751/24. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Технологический отдел				
752/24. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
753/24А(754/24А; 755/24А; 756/24А; 757/24А; 758/24А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
759/24. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
760/24А(761/24А). Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Опытно-производственная служба				
762/24. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Участок мелничко-заготовительных, сборочно-клепальных, малярных работ				
763/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
764/24А(765/24А; 766/24А; 767/24А). Сборщик-клепальщик	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
768/24А(769/24А). Маляр	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации		
	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм		
Участок механо-сборочных, трубопроводных систем, механической обработки, сварочных работ				
770/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
771/24А(772/24А; 773/24А; 774/24А; 775/24А). Слесарь-сборщик летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
776/24. Станочник широкого профиля	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации		
777/24. Электросварщик ручной сварки	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм		
Участок электро-, радио-, электронных, электромонтажных приборных, обойных работ				
778/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
779/24А(780/24А). Монтажник радио- и специального оборудования летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
781/24А(782/24А; 783/24А). Монтажник электрооборудования летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
784/24А(785/24А; 786/24А). Слесарь-монтажник приборного оборудования	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
787/24А(788/24А). Обойщик	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм		

		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
Отдел охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС				
789/24. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.		
790/24. Ведущий специалист по охране окружающей среды и радиационной безопасности		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
791/24. Ведущий специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
792/24. Специалист по охране труда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
793/24. Специалист по промышленной безопасности		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
794/24. Специалист по охране окружающей среды и радиационной безопасности		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
795/24. Специалист по пожарной безопасности		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
796/24. Специалист по промышленной безопасности		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
797/24. Специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
798/24. Специалист по охране труда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
799/24. Специалист по охране труда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Административно-хозяйственный комплекс (Жуковский)				
800/24. Руководитель направления по хозяйственному обеспечению деятельности в г.Жуковский		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Служба главного инженера				
801/24. Главный инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
802/24. Заместитель главного инженера		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
803/24. Главный механик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Группа эксплуатации зданий и сооружений				
804/24. Начальник группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
805/24. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
806/24. Инженер		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
807/24(808/24А; 809/24А; 810/24А; 811/24А; 812/24А; 813/24А; 814/24А; 815/24А; 816/24А; 817/24А; 818/24А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
Группа эксплуатации инженерных сетей				
819/24. Начальник группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
820/24А(821/24А). Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
822/24. Инженер		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
823/24А(824/24А; 825/24А; 826/24А; 827/24А). Слесарь-сантехник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
828/24. Слесарь-ремонтник		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
829/24. Слесарь-ремонтник		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
830/24. Электротехник		Применять СИЗОД при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм	
831/24. Слесарь-ремонтник		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	

832/24. Инженер	833/24А(834/24А; 835/24А; 836/24А). Слесарь-ремонтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия шума
837/24. Начальник группы	838/24. Ведущий инженер-энергетик	Группа эксплуатации электросиловых сетей Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
839/24А(840/24А). Инженер	841/24А(842/24А; 843/24А; 844/24А; 845/24А; 846/24А; 847/24А; 848/24А; 849/24А; 850/24А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса
851/24. Начальник группы	852/24. Ведущий инженер-сметчик	Производственно-техническая группа Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
853/24. Инженер-сметчик	854/24. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
855/24. Специалист	856/24. Ведущий специалист по капитальному строительству и ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
857/24. Начальник группы	858/24. Старший диспетчер по контролю пожарной и охранной сигнализации	Группа диспетчеризации пожарной и охранной сигнализации Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
861/24А; 862/24А; 863/24А; 864/24А; 865/24А; 866/24А). Диспетчер по контролю пожарной и охранной сигнализации	867/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
868/24. Ведущий специалист	869/24А(870/24А; 871/24А; 872/24А; 873/24А). Специалист	Отдел по договорной деятельности, бюджетированию и отчетности (г. Жуковский) Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
874/24. Начальник службы	875/24. Начальник группы	Служба подготовки производства Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
876/24А(877/24А; 878/24А; 879/24А; 880/24А; 881/24А). Старший кладовщик	882/24А(883/24А). Кладовщик	Группа складского учёта и логистики Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
884/24А(885/24А). Подсобный рабочий	886/24. Начальник группы	Группа автотранспорта и спецтехники Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
887/24. Механик	888/24. Старший механик автотранспортного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
889/24. Старший диспетчер по автотранспортному обеспечению	890/24. Водитель 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
891/24. Водитель 6 разряда		Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса

892/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
893/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
894/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
895/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
896/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
897/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
898/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
899/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
900/24. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
901/24. Диспетчер по автотранспортному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
902/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
903/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
904/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
905/24. Водитель 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
906/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
907/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
908/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
909/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
910/24. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
911/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
912/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
913/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
914/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
915/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
916/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
917/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
918/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Группа хозяйственно-технического обеспечения			
919/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
920/24А(921/24А). Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
922/24А(923/24А; 924/24А; 925/24А; 926/24А; 927/24А). Аэродромный рабочий	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	
928/24. Инженер по хозяйственно-техническому обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

929/24А(930/24А; 931/24А; 932/24А; 933/24А; 934/24А; 935/24А; 936/24А; 937/24А; 938/24А; 939/24А; 940/24А; 941/24А; 942/24А; 943/24А). Уборщик служебных помещений	944/24А(945/24А). Ведущий инженер по хозяйственно-техническому обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
946/24. Начальник группы	Группа ГСМ авиатопливо	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
947/24А(948/24А; 949/24А). Инженер по обеспечению ГСМ		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Производственно-диспетчерский отдел ВАТ и АОН			
950/24. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
951/24А(952/24А). Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
953/24. Инженер-технолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
954/24А(955/24А; 956/24А; 957/24А). Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
958/24А(959/24А). Инженер-технолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
960/24. Техник по учету ресурса ВС и их оборудования		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
		Бюро технического контроля №1			
961/24. Начальник БТК		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
962/24А(963/24А; 964/24А). Контрольный мастер		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
		Бюро технического контроля №2			
965/24. Начальник БТК		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
966/24А(967/24А; 968/24А). Контрольный мастер		Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума		
		Отдел охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС			
969/24. Руководитель отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
970/24. Руководитель проектов		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
971/24. Главный специалист по охране труда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
972/24. Главный специалист по охране окружающей среды и радиационной безопасности		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
973/24. Главный специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
974/24. Ведущий специалист по промышленной безопасности		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
975/24. Ведущий специалист по охране труда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
976/24. Специалист по охране труда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
977/24. Инженер по безопасности дорожного движения		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
		Административный департамент			
978/24. Директор департамента		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
979/24. Руководитель направления по развитию социальной инфраструктуры		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
980/24. Руководитель проектов		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
981/24. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

982/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
983/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
984/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
985/24. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
986/24. Техник-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
987/24. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
988/24. Уборщик служебных и офисных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
989/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
990/24. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел эксплуатации и материально-технического обеспечения		
991/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
992/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
993/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
994/24А(995/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
996/24А(997/24А; 998/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
999/24. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1000/24А(1001/24А). Техник-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1002/24. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1003/24. Уборщик служебных и офисных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1004/24. Уборщик служебных и офисных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1005/24. Кладощик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1006/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел по договорной деятельности, бюджетированию и отчетности		
1007/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1008/24А(1009/24А; 1010/24А; 1011/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1012/24А(1013/24А; 1014/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1015/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Департамент по организационному и протокольному обеспечению		
1016/24. Руководитель проектов по делопроизводству и контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1017/24А(1018/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1019/24. Главный специалист по делопроизводству и контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1020/24А(1021/24А). Главный специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1022/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1023/24А(1024/24А). Ведущий специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1025/24. Ведущий специалист по развитию делопроизводства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1026/24А(1027/24А; 1028/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1029/24. Ведущий специалист по контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1030/24А(1031/24А; 1032/24А; 1033/24А; 1034/24А; 1035/24А; 1036/24А). Специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1037/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1038/24. Специалист по контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1039/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

1100/24. Специалист по кадровому администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1101/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1102/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Департамент по безопасности и режиму			
1103/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1104/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел информационной безопасности и ПД ИПР			
1105/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1106/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1107/24А(1108/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1109/24А(1110/24А), 1111/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1112/24А(1113/24А), 1114/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1115/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1116/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел режима			
1117/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1118/24А(1119/24А), 1120/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1121/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1122/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1123/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел секретного производства			
1124/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1125/24А(1126/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел специальных видов связи			
1127/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Департамент информационных технологий			
1128/24. Директор по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1129/24. Руководитель направления прикладных систем и нормативно-справочной информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1130/24. Руководитель направления конструкторско-технологической подготовки производства и ППО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел информационных систем ЖЦИ			
1131/24. Руководитель проектов по прикладному администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1132/24А(1133/24А). Ведущий специалист по прикладному администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел системного администрирования			
1134/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1135/24А(1136/24А). Старший системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел платформенных решений			
1137/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1138/24А(1139/24А), 1140/24А). Главный специалист по системному администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1141/24. Главный специалист по администрированию СУБД Oracle	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1142/24. Главный специалист по связи и телекоммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел прикладных систем			

1143/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1144/24А(1145/24А). Руководитель проектов по прикладным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1146/24А(1147/24А; 1148/24А; 1149/24А; 1150/24А; 1151/24А; 1152/24А). Главный специалист по прикладным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1153/24. Главный специалист по разработке программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1154/24. Ведущий специалист по прикладным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел аналитических систем и НСИ			
1155/24. Ведущий специалист по системам НСИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1156/24. Главный специалист по системам НСИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1157/24. Ведущий специалист по системам нормативно-справочной информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел развития и доработки программного обеспечения			
1158/24. Руководитель проектов по послепродажному обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел сервисной поддержки			
1159/24А(1160/24А). Главный специалист по управлению конфигурациями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел систем IS			
1161/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1162/24А(1163/24А). Руководитель проектов по разработке программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1164/24А(1165/24А; 1166/24А). Главный специалист по разработке программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1167/24. Ведущий специалист по системам IS	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел сопровождения деятельности			
1168/24. Руководитель проектов по разработке программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1169/24. Главный специалист по сопровождению деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1170/24А(1171/24А). Главный специалист по сопровождению деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Департамент по развитию производства			
1172/24. Директор по развитию производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1173/24. Главный строитель - руководитель направления по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1174/24. Руководитель направления по технологическому оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1175/24. Руководитель направления по развитию индустриальной модели (по ППВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1176/24А(1177/24А; 1178/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1179/24А(1180/24А; 1181/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1182/24. Инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1183/24. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1184/24А(1185/24А; 1186/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Департамент СМК и сертификации			
1187/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1188/24А(1189/24А; 1190/24А). Руководитель проектов по СМК и сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1191/24А(1192/24А). Ведущий специалист по управлению нормативной документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

1193/24. Руководитель направления по планированию сводной отчетности и управлению нормативной документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1194/24. Ведущий специалист по сертификации поставщиков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1196/24. Ведущий специалист по координации планирования и подготовки сводной отчетности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1197/24. Руководитель направления сертификации поставщиков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1198/24. Специалист по сертификации поставщиков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1199/24. Руководитель проектов по координации планирования и подготовки сводной отчетности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Департамент организации финансового документооборота			
1200/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1201/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1202/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1203/24А(1204/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1205/24А(1206/24А; 1207/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Департамент планирования и контроля закупок			
1208/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел планирования и организации закупок			
1209/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1210/24А(1211/24А; 1212/24А; 1213/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел сопровождения закупочной деятельности			
1214/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1215/24А(1216/24А; 1217/24А; 1218/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1219/24А(1220/24А; 1221/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Бухгалтерия			
1222/24А(1223/24А). Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1224/24. Руководитель направления по бухгалтерскому учёту по программе ССJ и ПШО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1225/24. Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1226/24А(1227/24А; 1228/24А; 1229/24А; 1230/24А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1231/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности			
1232/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1233/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1234/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1235/24А(1236/24А; 1237/24А). Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1238/24А(1239/24А; 1240/24А; 1241/24А; 1242/24А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1243/24А(1244/24А; 1245/24А; 1246/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел методологии			
1247/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1248/24А(1249/24А; 1250/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел налогового планирования и контроля			
1251/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

1252/24. Ведущий бухгалтер-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1253/24А(1254/24А). Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1255/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел налогового учёта		
1256/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1257/24. Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1258/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1259/24А(1260/24А; 1261/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел налогового учёта по программе SSJ и ППО		
1262/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1263/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1264/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1265/24А(1266/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел отчётности по программе SSJ и ППО		
1267/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1268/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1269/24А(1270/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел по МСФО		
1271/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1272/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1273/24А(1274/24А; 1275/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1276/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел расчётов с контрагентами по программе SSJ и ППО		
1277/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1278/24. Ведущий бухгалтер-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1279/24А(1280/24А; 1281/24А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1282/24А(1283/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел учёта ТМЦ по программе SSJ и ППО		
1284/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1285/24А(1286/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел учёта ТМЦ по программе SSJ и ППО КПП15040		
1287/24А(1288/24А; 1289/24А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1290/24А(1291/24А; 1293/24А; 1294/24А; 1295/24А; 1296/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Бригада агроуслугости		
1297/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1298/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1299/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1300/24. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Бригада нарузок		
1301/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1302/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1303/24А(1304/24А; 1305/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

1306/24А(1307/24А; 1308/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Отдел внешних воздействующих факторов		
1309/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1310/24. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Бригада климатических, механических ВВФ и шума на местности		
1311/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1312/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1313/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1314/24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1315/24А(1316/24А; 1317/24А; 1318/24А; 1319/24А; 1320/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Бригада ЭМС и молниезащиты		
1321/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1322/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1323/24. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1324/24А(1325/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Отдел эргономики		
1326/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Бригада компоновки кабины экипажа		
1327/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1328/24А(1329/24А; 1330/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1331/24А(1332/24А; 1333/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Бригада индикации и сигнализации		
1334/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1335/24А(1336/24А; 1337/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1338/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1339/24А(1340/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Бригада планового технического обслуживания гражданских самолетов		
1341/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1342/24А(1343/24А; 1344/24А; 1345/24А; 1346/24А; 1347/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1348/24А(1349/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Бригада эксплуатационной технологичности гражданских самолетов		
1350/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1351/24А(1352/24А; 1353/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1354/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Бригада сопровождения технической эксплуатации гражданских самолетов		
1355/24А(1356/24А; 1357/24А; 1358/24А; 1359/24А; 1360/24А; 1361/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1362/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1363/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Бригада выпуска и управления боллетнями гражданских самолетов		
1364/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1365/24А(1366/24А; 1367/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

1368/24. Ведущий инженер		Отдел управления требованиями к летной годности	
1369/24А(1370/24А; 1371/24А; 1372/24А; 1373/24А; 1374/24А).	Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1375/24А(1376/24А; 1377/24А; 1378/24А).	Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1379/24.	Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел взлетно-посадочных устройств			
1380/24.	Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1381/24.	Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Бригада силовых агрегатов			
1382/24.	Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1383/24А(1384/24А; 1385/24А).	Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1386/24А(1387/24А; 1388/24А).	Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Бригада систем шасси			
1389/24.	Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1390/24.	Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1391/24А(1392/24А; 1393/24А; 1394/24А; 1395/24А).	Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел моделирования и верификации систем управления			
1396/24.	Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1397/24.	Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Бригада вальдаши и верификации систем управления			
1398/24А(1399/24А; 1400/24А; 1401/24А; 1402/24А; 1403/24А).	Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1404/24А(1405/24А; 1406/24А; 1407/24А; 1408/24А).	Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Бригада моделирования систем управления			
1409/24А(1410/24А; 1411/24А; 1412/24А).	Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1413/24А(1414/24А; 1415/24А).	Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел управления технологичностью изделия			
1416/24.	Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1417/24А(1418/24А; 1419/24А; 1420/24А; 1421/24А).	Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел материального обеспечения НИОКР			
1422/24.	Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1423/24А(1424/24А).	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1425/24.	Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1426/24.	Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Департамент производственно-технологического сопровождения			
1427/24.	Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел обеспечения оборудованием			
1428/24.	Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1429/24А(1430/24А).	Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
1431/24.	Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел технологического сопровождения			

1432/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1433/24А(1434/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1435/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отделение планирования, координации и отчетности			
1436/24. Заместитель начальника отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1437/24. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел координации и отчетности			
1438/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1439/24. Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1440/24А(1441/24А). Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1442/24. Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1443/24. Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1444/24. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1445/24. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел планирования			
1446/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1447/24А(1448/24А). Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1449/24А(1450/24А). Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1451/24А(1452/24А; 1453/24А). Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1454/24. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел учета собственных средств			
1455/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1456/24А(1457/24А). Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1458/24. Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1459/24А(1460/24А). Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Департамент по кооперации ВАТ			
1461/24. Директор по кооперации ВАТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1462/24. Руководитель направления МТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел закупок			
1463/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1464/24А(1465/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1466/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел планирования, мониторинга и финансовой отчетности			
1467/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1468/24А(1469/24А; 1470/24А; 1471/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1472/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Департамент послепродажной поддержки военной АТ			
1473/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1474/24. Руководитель направления ППО ГОЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1475/24А(1476/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1477/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1478/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

1479/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1480/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1481/24(1482/24А; 1483/24А; 1484/24А; 1485/24А; 1486/24А; 1487/24А; 1488/24А; 1489/24А; 1490/24А; 1491/24А; 1492/24А; 1493/24А). Специальный лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1494/24. Руководитель направления ППО ВТС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1495/24А(1496/24А; 1497/24А; 1498/24А; 1499/24А). Главный специалист-лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1500/24А(1501/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1502/24А(1503/24А; 1504/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1505/24. Директор департамента	Департамент управления программами военной АТ		
1506/24. Руководитель направления бюджетирования и отчетности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1507/24. Руководитель направления подготовки и сопровождения экспортных контрактов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1508/24. Руководитель направления экономики и планирования Як-130	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1509/24. Руководитель направления экономики и планирования Су-30	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1510/24А(1511/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1512/24А(1513/24А; 1514/24А; 1515/24А; 1516/24А). Ведущий специалист-лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1517/24А(1518/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1519/24. Директор департамента	Центр организации подготовки авиационного персонала		
1520/24А(1521/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1522/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1523/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1524/24А(1525/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1526/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1527/24. Руководитель отдела	Отдел организации подготовки инженерно-технического состава		
1528/24А(1529/24А; 1530/24А; 1531/24А; 1532/24А; 1533/24А; 1534/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1535/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1536/24А(1537/24А; 1538/24А; 1539/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1540/24. Директор департамента	Отдел организации подготовки летного состава		
1541/24. Руководитель направления по программе SSI	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1542/24. Руководитель направления по программе МС-21	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1543/24. Руководитель отдела	Департамент контракции		
1544/24А(1545/24А; 1546/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1547/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1548/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Отдел контракции основных систем		
	Отдел контракции БРЭО, систем управления и электроснабжения		

1549/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1550/24А(1551/24А; 1552/24А; 1553/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1554/24А(1555/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1556/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1557/24А(1558/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1559/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел контракции интерьера и элементов планера			
1560/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1561/24А(1562/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1563/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1564/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1565/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1566/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1567/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1568/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1569/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел контракции агрегатов и компонентов систем			
1570/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1571/24А(1572/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1573/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1574/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1575/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1576/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1577/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1578/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел сопровождения серийной постройки			
1579/24А(1580/24А; 1581/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1582/24А(1583/24А; 1584/24А; 1585/24А; 1586/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1587/24. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел эффективности проектирования			
1588/24. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1589/24А(1590/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1591/24А(1592/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1593/24. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Департамент клиентских отношений			
1594/24. Директор по клиентским отношениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1595/24. Руководитель направления по взаимодействию с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел договорной работы			
1596/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1597/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1598/24А(1599/24А; 1600/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

1601/24А(1602/24А; 1603/24А; 1604/24А; 1605/24А; 1606/24А; 1607/24А; 1608/24А; 1609/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел учёта операций комплексирования			
1610/24. Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1611/24. Ведущий бухгалтер-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел учёта труда и заработной платы			
1612/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1613/24. Ведущий бухгалтер-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1614/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1615/24. Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1616/24. Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1617/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел учёта труда и заработной платы по программе SSJ			
1618/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1619/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1620/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1621/24. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1622/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1623/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел планирования материальных потоков			
1624/24А(1625/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1626/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1627/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1628/24. Главный специалист по развитию системы планирования и отчетности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1629/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1630/24А(1631/24А; 1632/24А; 1633/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел планирования материальных потоков (г. Жуковский)			
1634/24А(1635/24А; 1636/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1637/24А(1638/24А; 1639/24А; 1640/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел планирования производства и координации поставок ВС			
1641/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел претензионно-исковой работы			
1642/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1643/24А(1644/24А). Главный юриконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1645/24. Юриконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел сопровождения государственных контрактов МС-21			
1646/24А(1647/24А; 1648/24А; 1649/24А; 1650/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1651/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1652/24. Руководитель проектов по МС-21	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1653/24. Руководитель проектов по учету ТМЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1654/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Отдел таможенного оформления			

1655/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1656/24А(1657/24А; 1658/24А; 1659/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Отдел транспортной логистики			
1660/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1661/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1662/24А(1663/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1664/24А(1665/24А; 1666/24А; 1667/24А; 1668/24А; 1669/24А; 1670/24А; 1671/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1672/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Отдел финансового моделирования и экономического анализа			
1673/24. Руководитель проектов 3-й категории по финансовому моделированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1674/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1675/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Департамент координации программы МС-21			
1676/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Департамент логистики			
1677/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Департамент планирования			
1678/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1679/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1680/24. Руководитель направления платежей операций и сопровождении договорной работы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Отдел бюджетирования государственных контрактов			
1681/24А(1682/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1683/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1684/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Отдел взаимодействия с заказчиком			
1685/24А(1686/24А; 1687/24А; 1688/24А; 1689/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1690/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1691/24А(1692/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Отдел платежей операций и сопровождения договорной работы по программе SJ			
1693/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Отдел платежей операций по программе МС-21			
1694/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1695/24А(1696/24А; 1697/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Отдел рекламационной работы			
1698/24А(1699/24А; 1700/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1701/24А(1702/24А; 1703/24А; 1704/24А; 1705/24А; 1706/24А; 1707/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1708/24А(1709/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Отдел транспортного обеспечения			
1710/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1711/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

1712/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1713/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1714/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1715/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1716/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1717/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1718/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1719/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1720/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1721/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1722/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1723/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1724/24. Водитель легкового автомобиля (автобуса)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1725/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1726/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1727/24. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Юридический департамент		
1728/24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1729/24. Ведущий пагентвед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1730/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1731/24А(1732/24А; 1733/24А; 1734/24А; 1735/24А). Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1736/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1737/24. Главный юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1738/24. Руководитель направления по интеллектуальной собственности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1739/24. Руководитель направления по правовому обеспечению деятельности корпорации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1740/24. Руководитель направления по правовому обеспечению программы МС-21	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1741/24. Руководитель направления по работе с имущественным комплексом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1742/24А(1743/24А; 1744/24А; 1745/24А; 1746/24А; 1747/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1748/24А(1749/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
1750/24А(1751/24А). Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Дата составления: 18.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу и организацион-

ному развитию

(должность)










(подпись)

Драгунов Максим Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель отдела охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС (должность)	 (подпись)	Шурлыкина Елизавета Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель направления по системе мотивации и организационной эффективности (должность)	 (подпись)	Шокоров Никита Алексеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Директор юридического департамента (должность)	 (подпись)	Кучин Олег Витальевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Смехов Сергей Константинович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник летно-испытательного и доводочного комплекса (должность)	 (подпись)	Папугин Дмитрий Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник авиационно-технического комплекса (должность)	 (подпись)	Белов Денис Вячеславович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель начальника летно-испытательного комплекса - начальник инженерно-авиационной службы (должность)	 (подпись)	Терновский Виктор Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Главный специалист по охране труда 3 категории (должность)	 (подпись)	Корягин Роман Олегович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 3828 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Дусаев Шамиль Юсуфович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.11.2024 (дата)